

INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS DE LA TBC EN EL AREA 9 DE MADRID EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

López Escobar A, Calvo Rey C, Martín Rios D*, Diaz-Delgado R, Echeverría Zudaire L.

Servicio de Pediatría. Hospital Severo Ochoa. Leganés. Madrid. * Sección de Epidemiología. Servicio de Salud Pública del Area 9.

JUSTIFICACION

Conocer la incidencia y características de la TBC infantil en el Area 9 de Madrid, que atiende a una población de 60.000 niños con un nivel socioeconómico bajo y un alto porcentaje de población inmigrante.

METODOS

Recogida de todos los casos de TBC infantil durante los años 1999-2003 del registro epidemiológico del Servicio de Salud Pública del Area 9, calculo de la incidencia de la enfermedad y descripción de las características clínicas y epidemiológicas de nuestra casuística.

RESULTADOS

La incidencia de TBC en nuestra área es de alrededor de 14-16 casos/100.000 niños/año, con un discreto aumento en el último año. La incidencia de TBC en la Comunidad de Madrid es más baja 6,7 casos/100.000 niños/año.

En total hemos recogido 40 casos (20 niños y 20 niñas), siendo el 16% menores de 4 años. El 40% son inmigrantes (80% en el último año). La localización fue pulmonar en el 92% (2 meningitis y 1 forma miliar). El Mantoux fue siempre positivo y la bacteriología solo fue positiva en el 27%. En 4 casos se precisó de TAC para llegar al diagnóstico (uno de ellos menor de 4 años) y en 3 pacientes se realizó broncoscopia). La evolución en general fue buena.

CONCLUSIONES

La incidencia de TBC en niños en el Area 9 de Madrid es bastante elevada, suponiendo la población inmigrante la de mayor riesgo.