











POSICIONAMIENTO DE LOS PEDIATRAS EXPERTOS EN TUBERCULOSIS. NECESIDAD DE COMPRIMIDOS ORALES DISPERSABLES DE DOSIS FIJA COMBINADA DE ANTITUBERCULOSOS DE PRIMERA LÍNEA PARA EL TRATAMIENTO DE NIÑO CON TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

El niño con tuberculosis (TB) requiere un tratamiento que es largo, tedioso y supone un reto para los padres y cuidadores (1). La falta de adherencia al mismo es una de las principales causas de fracaso terapéutico, que conlleva mayor morbilidad, potencial aparición de resistencias y perpetuación del riesgo de contagio en la comunidad. La ausencia de presentaciones farmacéuticas líquidas, el gran número de comprimidos, la escasa palatabilidad, la toxicidad y la necesidad de ayuno contribuyen a dificultar dicha adherencia.

En los últimos años, la OMS y UNICEF han impulsado el desarrollo de comprimidos dispersables de dosis fija (CDFp) que incluyen combinaciones de los fármacos antiTB orales de primera línea, de características organolépticas agradables para los niños (2). Algunos de estos CDFp ya están disponibles en el mercado (fabricados por McLeods o MicroLabs, India), han sido precalificados por la OMS y forman parte de la 6ª Edición de la WHO Essential Medicines List for Children (3).

Más de 100 países en el Mundo están utilizando ya estos CDFp con éxito. A pesar de ello, los CDFp todavía no han sido evaluados por la Agencia Europea del Medicamento y no están disponibles en España. En nuestro país y en la mayoría de países europeos, las presentaciones farmacéuticas disponibles de antiTB de primera línea son inapropiadas para la edad pediátrica (4). De hecho, solo disponemos de una suspensión oral de rifampicina.

Desde el Grupo de Trabajo de Tuberculosis de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Red Nacional para el Estudio de la Tuberculosis Pediátrica (pTBred), hemos intentado importar los CDFp en distintas ocasiones en los últimos años. A pesar de la buena disposición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de la delegación de McLeods en Europa, esto no ha sido posible, fundamentalmente por factores regulatorios y económicos.

En España, los niños infectados o enfermos de TB no pueden beneficiarse de los CDFp que ya están disponibles en el resto del Mundo. Las organizaciones abajo firmantes solicitamos a las autoridades sanitarias que faciliten los trámites para la importación de los CDFp hasta que estas presentaciones sean autorizadas por las Agencias Europea y Española del Medicamento. Nos ponemos a su disposición para colaborar en todo lo que fuese necesario para lograrlo.

## Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP)

Antoni NOGUERA JULIAN, Coordinador del Grupo de Trabajo en Tuberculosis

Begoña SANTIAGO GARCÍA, Coordinadora de la Red Nacional para el Estudio de la Tuberculosis Pediátrica

Cristina CALVO REY, Presidenta

### Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP)

Antonio MORENO GALDÓ, Presidente

David GÓMEZ-PASTRANA DURÁN, Coordinador del Grupo de Trabajo de Infecciones y Tuberculosis

## Asociación Española de Pediatría (AEP)

Luis Carlos BLESA BAVIERA, Presidente

### Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toracica (SEPAR)

Francisco GARCÍA RÍO, Presidente

Sarai QUIRÓS FERNÁNDEZ, Coordinadora de la Àrea de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias

# Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

Antonio RIVERO ROMÁN, Presidente

### Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (fUITB)

Joan Artur CAYLÀ BUQUERAS

Junio de 2022

#### Referencias

- 1. Piñeiro R, Santiago B, Fernandez CM, et al. El reto de la administración de antituberculosos en lactantes y preescolares. Proyecto Magistral de pTBred. An Pediatr. 2016; 85: 4-12.
- World Health Organization and UNICEF. Statement on the use of child-friendly fixed-dose combinations for the treatment of TB in children. https://www.who.int/tb/areas-of work/children/WHO\_UNICEFchildhoodTBFDCs\_Statement.pdf
- World Health Organization. WHO Model List of Essential Medicines for Children: 6th List (March 2017, Amended August 2017), 6th Edn, 2017. https://apps.who.int/iris/handle/10665/273825
- 4. Noguera-Julian A, Buonsenso D, McKenna L, Seddon JA, Ritz N. Availability of fixed-dose, child-friendly formulations of first-line tuberculosis drugs in Europe. Eur Respir J. 2021; 58: 2101196.